

Β' Ωτορινολαρυγγολογική
Πανεπιστημιακή Κλινική,
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ελληνική Εταιρεία
Ωτορινολαρυγγολογικής
Αλλεργίας, Ανοσολογίας
και Ροχχοπαθειών

Ελληνική Εταιρεία
Φωνιατρικής και
Φωνητικών Τεχνών

1^ο Μεταπτυχιακό Συνέδριο Ωτορινο λαρυγγο λογίας

11-13 Μαρτίου
2011

Διασυνεδριακό - Πολιτιστικό
Κέντρο Δημητσάνας
Δημητσάνα

Χορήγηση Πιστοποιητικού
με δώδεκα (12) μόρια,
αμοιβαία αναγνώρισμα
από την EACCME - UEMS και
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Οργάνωση - Γραμματεία:

The **MASTERMIND** Group
Organizing your success

**Τελικό
Πρόγραμμα**

Rhinosisam ρινικό σπρέι

Rhinosisam ρινικό σπρέι

- Περιέχει καθαρό φαρμακευτικό σποσαμέλαιο, βιταμίνη E και μαστιχέλαιο.



- Ιδανικό μαλακτικό και αντιξηραντικό μέσο του ρινικού βλεννογόνου.

- Ιδανικό για την αντιμετώπιση της ξηρής ρινίτιδας πάσης αιτιολογίας, το μαλάκωμα των ρινικών μετεγχειρητικών κρουστών.

- Βοηθητικό μέσο των λοιπών θεραπειών της ρινοκολπίτιδας, διότι βελτιώνει και αποκαθιστά τη λειτουργία του βλεννοκροσσώτου επι-

θηλίου της μύτης, χωρίς παρενέργειες.

Δοσολογία:

1-2 ψεκασμοί στο κάθε ρουθούνι 3-6 φορές ημερησίως.

PHARMAGEL: 80^η κλμ. Αθηνών -Κορίνθου (Τ.Θ. 370), Κόρινθος 20100

Τηλ.: 2741026631, Κιν.: 6944280764, Fax: 2741085030 • e-mail: pharmage@otenet.gr, www.gelis.gr, www.pharmagel.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

Φαρμακοποθήκη: ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. Τηλ.: 2104830291 • ΣΥ.ΦΑ.ΚΟ.: 2742035145 CE

Χαιρετισμός



Αγαπητέ συνάδελφε,

Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στο συνέδριο που οργανώνει η **Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογικής Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ροχχοπαθειών** σε συνεργασία με τη **Β΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών**, από **11 έως 13 Μαρτίου 2011** στη **Δημητσάνα, Αρκαδίας**.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικά σεμινάρια από έμπειρους και διακεκριμένους Έλληνες και ξένους συναδέλφους, πράγμα που εγγυάται το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου.

Το συνέδριο περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες:

1^η Ενότητα: Αλλεργία - Ρινικοί πολύποδες

2^η Ενότητα: Τι νεότερο στην ΩΡΛ

3^η Ενότητα: Φώνηση (διαταραχές θεραπεία), Υπνική άπνοια, Ροχχοπάθειες

Το συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του αγαπητού σε όλους εξέχοντος συναδέλφου, αείμνηστου **Καθηγητού Κωνσταντίνου Παπαφράγκου**.

Δημήτριος Κανδηλώρος

Καθηγητής ΩΡΛ

Διευθυντής Β΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Χαιρετισμός



Αγαπητέ Συνάδελφε,

Το πρώτο Μεταπτυχιακό Συνέδριο που οργανώνει η **Ελληνική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογικής Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών** με τη συνεργασία της **Β΄ Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών** αποτελεί απόδειξη της διάθεσης όλων των Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων (Πανεπιστημιακών, Ιατρών του ΕΣΥ και των Ελευθεροεπαγγελματιών) για απόκτηση και εδραίωση νέων μεταπτυχιακών γνώσεων, μέσα στα πλαίσια της διαβίου εκπαίδευσης.

Η οργάνωση αυτού του συνεδρίου είναι προϊόν της αποδεδειγμένης ικανότητάς για συνεργασία του καθηγητή και διευθυντή της Β΄ ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» κ. Δημήτριου Κανδηλώρου, με το ΔΣ της Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ. καθώς και των προσκληθέντων συναδέλφων ομιλητών.

Πιστεύω ότι όσοι θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο θα φύγουν με πλήρη ικανοποίηση ότι αποκόμισαν πρακτικές γνώσεις που θα βελτιώσουν την κλινική και ερευνητική τους αποτελεσματικότητα.

Σας καλωσορίζω στο συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο **11 - 13 Μαρτίου 2011** στο **Συνεδριακό - Πολιτιστικό Κέντρο της Δημητσάνας Αρκαδίας**.

Για το ΔΣ της Ε.Ε.ΩΡΛ.Α.Α.Ρ.

Ο Πρόεδρος

Δρ Δ.Ν. Γκέλης



Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πρόεδρος:	Καθηγητής Κανδηλώρος Δ.
Αντιπρόεδροι:	Νικολόπουλος Θ. - Ασημακόπουλος Π.Δ.
Γραμματέας:	Μαραγκουδάκης Π. - Γκέλης Δ.
Ταμίας:	Προίκας Κ.
Μέλη:	Γκερμπεσιώτης Π. Δελίδης Α. Ιωσήφ Δ. Μανδραλή Θ. Παπαδημητρίου Ν.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίτιμοι Πρόεδροι:	Αδαμόπουλος Γ. Ασημακόπουλος Α.Δ. Γκούμας Π. Δανιηλίδης Β. Ηλιάδης Θ.	Παπάζογλου Γ. Συμεωνίδης Β. Φερεκίδης Ε. Χελιδόνης Ε.
Επίτιμα Μέλη:	Αποστολόπουλος Κ. Γεωργουλόπουλος Γ. Γιαννακόπουλος Χ. Γκορίτσα Ζ. Γκουντάνης Α. Δαβανέλος Χ. Ηλιόπουλος Π. Λαμπρινάκος Ι. Μηρούσαλης Κ.	Παπαγιαννόπουλος Κ. Παπάκου Ε. Παππαδάς Θ. Στιβακτάκης Ι. Τουτούνη Χ. Τσίτζος Σ. Τσίτουρας Σ. Χατζόπουλος Σ.

Επιτροπή Συνεδρίου αποτελούμενη από Ιατρούς Ωτορινολαρυγγολόγους Πελοποννήσου:

Αποστολόπουλος Κ.	Παπαγιαννόπουλος Κ.
Γιαννακόπουλος Χ.	Παπάκου Ε.
Γκορίτσα Ζ.	Παππαδάς Θ.
Γκουντάνης Α.	Στιβακτάκης Ι.
Δαβανέλος Χ.	Τουτούνη Χ.
Ηλιόπουλος Π.	Τσίτζος Σ.
Λαμπρινάκος Ι.	Τσίτουρας Σ.
Μηρούσαλης Κ.	Χατζόπουλος Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ροχχοπαθειών:

Γκέλης Δ.
Γκόλας Ε.
Κλούτσος Γ.
Μπατζακάκης Δ.
Πάγκαλος Α.



Ομιλητές

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Petersen M.

Γενετιστής, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Traboulay A. Eric Jr

Professor, School of Engineering and Applied Sciences
The George Washington, D.C. USA

Έλληνες Ομιλητές - Πρόεδροι

Αδαμόπουλος Γ.

Αποστολόπουλος Κ.

Ασημακόπουλος Α.Δ.

Ασημακόπουλος Π.Δ.

Αυλωνίτου Ε.

Γιωτάκης Ι.

Γκέλης Δ.

Γκόλας Ε.

Δελίδης Α.

Ελευθεριάδου Α.

Θεοδωρόπουλος Κ.

Ιωσήφ Δ.

Κανδηλώρος Δ.

Καραπάντζος Η.

Κεσίδου Ο.

Κλούτσος Γ.

Κόλλιας Π.

Κορρές Σ.

Κωνσταντόπουλος Δ.

Μανδραλή Θ.

Μαραγκουδάκης Π.

Μαρουδιάς Ν.

Μπατζακάκης Δ.

Νικολόπουλος Θ.

Ξενέλης Ι.

Οικονόμου Α.

Πάγκαλος Α.

Παλιόμπεη Β.

Πανταζής Δ.

Παπαβασιλείου Α.

Παπαγιαννόπουλος Κ.

Παπαδάς Θ.

Παπαδημητρίου Ν.

Παπάκου Ε.

Πάππας Ζ.

Παπασπύρου Σ.

Παταρίδου Α.

Προίκας Κ.

Σαμψάκης Ι.

Σέγγας Ι.

Σιμάσκου Μ.

Σκουλάκης Χ.

Σπαντιδέας Ν.

Σταυράκης Ι.

Σταυριανέας Ν.

Φερεκύδης Ε.

Χρυσοβέργης Α.

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Μαραθωνομάχων 26, 15 124 Μαρούσι
Τηλ.: 2 10 6827405 - 6839690/1, Fax: 2 10 6827409
E-mail: ssialma@tmg.gr, Web-site: www.tmg.gr

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

www.tmg.gr

ΤΟΠΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Διασυνεδριακό - Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών μηχανημάτων, για την ενημέρωση των συνέδρων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ειδικοί ιατροί και άλλοι επιστήμονες	150 €
Ειδικευόμενοι ιατροί.....	100 €
Νοσηλεύτές/τριες - Λοιπά επαγγέλματα Υγείας	Δωρεάν*
Φοιτητές/τριες	Δωρεάν*

* Οι συμμετέχοντες των παραπάνω κατηγοριών είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατάλληλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητά τους.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο των ειδικών ιατρών, άλλων επιστημόνων και ειδικευόμενων περιλαμβάνει:

- Παραλαβή του συνεδριακού υλικού
- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
- Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
- Παραλαβή του Πιστοποιητικού Συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο του νοσηλευτικού προσωπικού και των φοιτητών περιλαμβάνει:

- Παραλαβή του Τελικού Προγράμματος του Συνεδρίου
- Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
- Συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ
- Παραλαβή του Πιστοποιητικού Συμμετοχής



Γενικές Πληροφορίες

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ

Όσοι επιθυμούν προεγγραφή για τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, μπορούν:

Να επισκέπτονται το επίσημο site του Συνεδρίου **www.tmg.gr**, όπου υπάρχει το Δελτίο Εγγραφής και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη συμπλήρωσή του.

Προεγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι την **09/03/2011**. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το δίπλωμα συμμετοχής θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα του συνεδρίου. Το δίπλωμα μοριοδοτείται με CME/CPD credits συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, αμοιβαία αναγνωρίσιμα από την EACCME - UEMS και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΚΛΙΜΑ

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον καιρό της περιοχής στο www.meteo.gr

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Οι αίθουσες του συνεδρίου είναι εξοπλισμένες με data video projectors και ηλεκτρονικούς υπολογιστές με powerpoint. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν την παρουσίασή τους στην Τεχνική Γραμματεία, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ομιλία τους.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

Διασυνεδριακό Κέντρο Δημητσάνας

1^η Ενότητα - Αλλεργία, Ρινικοί Πολύποδες

15:30-17:00

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Ε. Φερεκίδης - Δ. Κωνσταντόπουλος**

Ομιλητές:

- Το Ρινολογικό Ιατρείο
Δ. Ιωσήφ (Ιατρός ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Βασικές αρχές ARIA
Δ. Μπατζακάκης (Επιμελητής ΩΡΛ, Γ.Ν. Λάρισας)
- Σχέση αλλεργίας και ρινοκολπιτίδων
Κ. Προίκας (Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)

17:00-17:30

Διάλειμμα

17:30-19:00

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Δ.Α. Ασημακόπουλος - Α. Πάγκαλος**

Ομιλητές:

- Ρινικοί Πολύποδες
Θ. Μανδραλή (Ιατρός ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Υπερτροφία κάτω ρινικών κογχών. Πραγματική νόσος; Αντιμετώπιση
Α. Δελίδης (Λέκτορας ΩΡΛ Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Αντιμετώπιση Ρινοκολπίτιδας
Π. Μαραγκουδάκης (Επ. Καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Ρινοπλαστική: χθες, σήμερα και αύριο
Π. Κόλλιας (Ιατρός ΩΡΛ)

19:00-20:30

Δορυφορικό Συμπόσιο

Συνδυασμός Αντίσταμινικού και Αντι-PAF παράγοντα: Νεότερα Δεδομένα

Προεδρείο: **Ε. Φερεκίδης**

- Αλλεργική Ρινίτιδα: Από τη διάγνωση στη θεραπεία
Ζ. Πάππας (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»)
- Παθοφυσιολογία Αλλεργικής Αντίδρασης και ο κεντρικός ρόλος του παράγοντα PAF
Κ. Προίκας (Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της Ρουπαταδίνης
Μ. Σιμάσκου (Χειρουργός ΩΡΛ)



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο 12 Μαρτίου 2011

Διασυνηδριακό Κέντρο Δημητσάνας

2^η Ενότητα - Τι νεότερο στην ΩΡΛ

10:00-11:30

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Δ. Κανδηλώρος - Θ. Νικολόπουλος**

Ομιλητές:

- Τι νεότερο στη Γενετική της βαρνηκοΐας
M. Petersen (Γενετιστής, Νοσοκομείο Παιδων «Αγία Σοφία»)
- Regenerative Medicine - intervention in otorhinolaryngology
Prof Eric A. Traboulay Jr (School of Engineering and Applied Sciences
The George Washington, D.C. USA)
- Σχέση ιού HPV με τον καρκίνο του στοματοφάρυγγα
Θ. Παπαδάς (Αν. Καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Πατρών)
- Εφαρμογές του laser CO₂ στην τυμπανική μεμβράνη
Α. Οικονόμου (Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»)

11:30-12:00

Διάλειμμα

12:00-14:00

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Ι. Γιωτάκης - Ι. Σέγγας**

Ομιλητές:

- Τα νεότερα δεδομένα στη διάγνωση της βαρνηκοΐας στα νεογνά
Θ. Νικολόπουλος (Αν. Καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Σύγχρονες απόψεις στη διάγνωση και θεραπεία των εμβοών των ωτών
Σ. Κορρές (Αν. Καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Διαφορική Διάγνωση στην οξεία απώλεια της ακοής
Ι. Σταυράκης (Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»)
- Η Σημασία του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων στην παθογένεση των όγκων του ανώτερου αναπνευστικού
Χ. Σκουλάκης (Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

14:00-16:00

Μεσημβρινή Διακοπή*

16:00-17:30

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Σ. Παπασπύρου - Α. Παπαβασιλείου**

Ομιλητές:

- Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και θεραπεία της Ωτοσκλήρυνσης I
Ι. Ξενέλης (Αν. Καθηγητής ΩΡΛ Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Αναβολοτομή με CO₂ Laser
Δ. Πανταζής (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

- Νεότερα δεδομένα στη χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου του Meniere
Ν. Μαρουδιάς (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα»)
- Ρομποτική Χειρουργική στην ΩΡΛ
Α. Παταρίδου (Ιατρός ΩΡΛ, Νοσοκομείο «Υγεία»)

17:30 -18:00

Διάλειμμα

18:00-19:30

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Γ. Αδαμόπουλος - Ζ. Πάππας**

Ομιλητές:

- Νεότερες απόψεις για τη διάγνωση και θεραπεία των αυτοάνοσων πομφολιγοδών νοσημάτων των βλεννογόνων
Ν. Σταυριανέας (Καθηγητής Δερματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών)
- Συνήθεις βλάβες στοματικής κοιλότητας: Διάγνωση / Θεραπεία
Κ. Θεοδωρόπουλος (Επικουρικός Επιμελητής Β΄, Β΄ Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Καρκινικοί δείκτες στους όγκους κεφαλής και τραχήλου
Α. Ελευθεριάδου (Επιμελήτρια Β΄ ΩΡΛ, Γ.Ν. Ρεθύμνου)
- Μύθοι και πραγματικότητα για το Laser
Σ. Παπασπύρου (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»)

19:45

Χαιρετισμοί - Εναρκτήριες Ομιλίες

* Κατά τη διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής και συγκεκριμένα μεταξύ 14:00 έως 14:30 θα γίνει η εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογικής Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ροχχοπαθειών

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

Διασυνεδριακό Κέντρο Δημητσάνας

3^η Ενότητα - Φώνηση (Διαταραχές / Θεραπεία) - Υπνική Άπνοια - Ροχαλιές

10:00-11:45

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Δ.Π. Ασημακόπουλος - Κ. Παπαγιαννόπουλος**

Ομιλητές:

- Ανατομία Λάρυγγα
Α. Χρυσοβέργης (Επιμελητής Β΄, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»)
- Φυσιολογία Λάρυγγα
Κ. Αποστολόπουλος (Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν. Καλαμάτας)
- Αντικειμενικές μετρήσεις φωνής
Ν. Σπαντιδέας (Λογοθεραπευτής NSE)
- Διάγνωση Δυσφωνίας σε 5 λεπτά
Ν. Παπαδημητρίου (Επιμελητής Β΄ ΩΡΛ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»)
- Διαταραχές φώνησης σε επαγγελματίες χρήστες φωνής
Ι. Σαμψάκης (Ιατρός ΩΡΛ)
- Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση
Δ.Α. Ασημακόπουλος (Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας - Διευθυντής Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

11:45-12:15

Διάλειμμα

12:15-14:00

Ομιλίες

Πρόεδροι: **Θ. Παπαδάς - Ε. Παπάκου**

Ομιλητές:

- Θεραπεία συνδρόμου Απνοιών / Υποπνοιών στον ύπνο στα παιδιά I
Γ. Κλούτσος (Διευθυντής Α΄ ΩΡΛ Κλινικής, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»)
- Θεραπεία συνδρόμου Απνοιών / Υποπνοιών στον ύπνο στα παιδιά II
Ε. Αυλωνίτου (Ιατρός ΩΡΛ, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»)
- Θεραπεία συνδρόμου Απνοιών / Υποπνοιών στον ύπνο στους ενήλικες
Δ. Κωνσταντόπουλος (Διευθυντής ΩΡΛ, ΝΙΜΤΣ)
- Νέες διαγνωστικές τεχνικές και θεραπεία στο ροχαλιτό και στην άπνοια I
Α. Παπαβασιλείου (Ιατρός ΩΡΛ, Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου Ψυχικού)
- Νέες διαγνωστικές τεχνικές και θεραπεία στο ροχαλιτό και στην άπνοια II
Ο. Κεσίδου (Ιατρός ΩΡΛ, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού)

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή 13 Μαρτίου 2011

Διασυνεδριακό Κέντρο Δημητσάνας

Αίθουσα Α΄

09:45-11:45 **Φροντιστήριο Τυμpanομετρίας**
Εκπαιδευτής: Καθηγητής Ε. Φερεκίδης

11:45-12:15 **Διάλειμμα**

12:15-14:00 **Φροντιστήριο Τυμpanομετρίας**
Εκπαιδευτής: Καθηγητής Ε. Φερεκίδης

Αίθουσα Β΄

09:45-11:45 **Διάγνωση και θεραπεία αλλεργικών παθήσεων ΩΡΛ**
Εκπαιδευτές:
Δ. Γκέλης - Ε. Γκόλας - Η. Καραπάντζος - Γ. Κλούτσος - Δ. Μπατζακάκης -
Α. Πάγκαλος - Β. Παλιόμπη

11:45-12:15 **Διάλειμμα**

12:15-14:00 **Φροντιστήριο ενδοεπιδερμικών δοκιμασιών νυγμών ασθενών με ΩΡΛ αλλεργικές παθήσεις**
Εκπαιδευτές:
Δ. Γκέλης - Ε. Γκόλας - Η. Καραπάντζος - Γ. Κλούτσος - Δ. Μπατζακάκης -
Α. Πάγκαλος - Β. Παλιόμπη

Λήξη Συνεδρίου

Osmoclean

Hypertonic®



Σύστημα καθαρισμού
των ρινικών κοιλοτήτων
κατάλληλο για βρέφη,
παιδιά και ενήλικες

Υπερτονό διάλυμα
φυσιολογικού ορού
με ουδέτερο pH

Η καθημερινή χρήση στα βρέφη πριν
το τάισμα περιορίζει την κατάποση
αέρα, βοηθάει στον καθαρισμό
της μύτης των παιδιών. Προκαλεί
ύγραση του ρινικού βλεννογόνου
και απομακρύνει τους αμνοσφαιρικούς
ρύπους και τα αλλεργιογόνα που
έχουν προσκολληθεί στο βλεννογόνο
της μύτης.



PHARMAGEL

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ
Τηλ.: 210 4830291

Τ.Θ.: 370, Κόρινθος Τ.Κ. 20 100
Τηλ.: 27410 26631 - Fax.: 27410 85030
Κιν.: 6944 280764
e-mail: pharmagel@otenet.gr

- **Congresses -
Event Making**

- **Travel -
Tourism**

- **Incentives -
Management Games**

- **Public Relations -
Promotion**

Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1

Fax: 210 6827409

E-mail: info@tmg.gr

Web site: www.tmg.gr



ΣΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

Rupafin®

ΔΡΑ ΑΜΕΣΑ

ΔΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Δυνατό Χτύπημα στην Αλλεργία



Rupafin®
Rupatadine

Όνομασία: Rupafin 10 mg δισκία. **Ποστική και ποσοτική σύνθεση:** Κάθε δισκίο περιέχει: 10 mg rupatadine (ως fumarate). Έκδοχα: λακτόζη 58 mg σαν λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου προελασματοποιημένο, κυτταρίνη μακροκρυσταλλική, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E-172), σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E-172), μαγνήσιο στεατικό. **Αντενδείξεις:** Υπερευαίσθηση στη rupatadine ή σε κάποιο από τα έκδοχα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χορήγηση της rupatadine με χυμό γκρέιφρουτ δεν συνιστάται. Η καρδιαολογική ασφαλεία της rupatadine εκτιμήθηκε σε μια εκτενή QT/QTc μελέτη. Η rupatadine σε δόσεις μέχρι 10 φορές μεγαλύτερες της θεραπευτικής δόσης δεν εμφάνισε κάποια επίδραση στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα καρδιακής ασφαλείας. Εν τούτοις η rupatadine πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή επιμήκυνση του διαστήματος QT, σε ασθενείς με υποκαλιαιμία που δεν έχει διορθωθεί, σε ασθενείς με επιμεινόντες προαρρυθμιακές καταστάσεις, όπως κλινικά σημαντική βραδυκαρδία, αφημένα ισχαιμία του μυοκαρδίου. Τα rupatadine 10 mg δισκία πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ηλικιωμένους ασθενείς (65 ετών και άνω). Αν και σε κλινικές δοκιμές δεν παρατηρήθηκαν γενικά διαφορές στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια, υψηλότερη ευαισθησία ορισμένων ηλικιωμένων ατόμων δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω του μικρού αριθμού των ηλικιωμένων ασθενών που συμμετείχαν. Τα δισκία rupatadine 10 mg δε συνιστώνται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Καθώς δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, η χρήση των δισκίων rupatadine 10 mg δεν συνιστάται προς το παρόν σε αυτούς τους ασθενείς. Λόγω της παρουσίας της λακτόζης μονοϋδρικής στα rupatadine 10 mg δισκία, ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης ή δυσασαρορρόρησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Σε κλινικές μελέτες χορηγήθηκε rupatadine 10 mg σε περισσότερους από 2025 ασθενείς, εκ των οποίων 120 έλαβαν rupatadine για τουλάχιστον 1 έτος. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες ήταν υπνηλία (9.5%), κεφαλαλγία (6.9%) και κόπωση (3.2%). Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες ήταν ήπιες έως μέτριες σε σοβαρότητα και δεν απαιτούσαν διακοπή της θεραπείας. Οι συχνότερες εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες σε: συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1000 έως <1/100) και σπάνιες (ως εξής: Παραοξύνσιμες εξετάσεις: Οι συχνές: κρεατινοφωσφοκινάση αίματος αυξημένη, αμνοτρανσφερόση της ολικής αυξημένη, ομαρτική αμνοτρανσφερόση αυξημένη, δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογική, ομαρτικό βάρος αυξημένο. Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: υπνηλία, κεφαλαλγία. Όχι συχνές: διαταραχή στην προσοχή, διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του ήπατος και του μεσθωρακίου: Οι συχνές: επιταχυν, Επρόσθη της ρινός, φαρυγγίτις, βήχος, Επρόσθη του φάρυγγα, φαρυγγολαρυγγικό άλγος, ρινίτις, διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Συχνές: Επρόσθη. Όχι συχνές: ναυτία, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, διάρροια, δυσπεψία, έμετος, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: Οι συχνές: εξάνθημα. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Οι συχνές: οσφυαλγία, αρθραλγία, μυαλγία. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Οι συχνές: όρεξη αυξημένη. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Συχνές: κόπωση, εξασθένιση. Όχι συχνές: δίψα, δυσφορία, πυρετός. Ψυχιατρικές διαταραχές: Οι συχνές: ευερεθιστότητα. Ψευδώνυμο κυκλοφορίας: Όχι συχνές: Οίδημα Science A.E., Ελευθερίου 4, 145 84 Κηφισιά, Τηλ. 210 5281850. Για την περαιτέρω χαρακτηριστική του προϊόντος απευθύνεστε στην εταιρεία. **Επιστημονικό Τμήμα:** Τηλ.: 2105281731. **Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:** Τηλ.: 2105281605.